



報告編號：MZ2-241200379

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

味島食品股份有限公司

台北市迪化街一段136號

第 1 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：蒸魚露400ml

製造公司：味島食品股份有限公司

製造日期：-

有效期限：2026. 11. 28

批號：-

原產地：台灣

檢體狀態：室溫

檢體包裝：完整販售包裝

送檢方式：顧客送驗

檢體數量：1 件

聯絡人：羅小姐

報告用途：自主管理

聯絡電話：(02)2553-6231

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/12/16

檢驗日期：2024/12/16

報告日期：2024/12/23

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
金黃色葡萄球菌 #	陰性	CFU/mL	衛生福利部 104. 10. 13 部授食字第 1041901818號公告修正：食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗。	<1
沙門氏桿菌 #	陰性	-	衛生福利部 102. 12. 23 部授食字第 1021951187號公告修正：食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗。	-
單核球增多性李斯特菌 #	陰性	CFU/mL	衛生福利部 111. 08. 18 衛授食字第 1111901489號公告訂定：食品微生物之檢驗方法—食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗。	<1

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241200379

台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



委託單位

味島食品股份有限公司

台北市迪化街一段136號

檢體名稱：蒸魚露400ml

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/12/16

檢驗日期：2024/12/16

報告日期：2024/12/23


第 2 頁 / 共 2 頁

MZ2-241200379



MZ2-241200379

MZ2-241200379



MZ2-241200379



MZ2-241200379



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士